

Государственное предприятие «Центральная лаборатория» при ГКПЭН КР	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ	ОА ПК
--	----------------------	-------

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА \_\_\_\_\_ Ж. Чапаев  
 МП  
 Приложение к аттестату аккредитации  
 № \_\_\_\_\_  
 от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Группы управления качеством аналитических работ и группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

№ п/п	Обозначение программы проверки квалификации лабораторий	Наименование объекта/объектов программы проверки квалификации лабораторий	Наименование определяемых показателей/характеристик	Схемы/виды программ проверки квалификации лабораторий*
1	2	3	4	5
1	МЛСИ №000Х*- ГП-Х*	Геологические объекты (горные породы, руды, грунты, минералы) и продукты их переработки	Алюминий, барий, бериллий, ванадий, висмут, вольфрам, галлий, гафний, германий, железо, золото, индий, иридий, иттрий, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, лантан, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, палладий, платина, рений, родий, ртуть, рутений, свинец, селен, сера, оксид серы (IV), серебро, скандий, стронций, сурьма, таллий, тантал, теллур, титан, уран, фосфор, хром, цинк, цирконий, потеря при прокаливании.	Параллельные

Директор ГП «Центральная лаборатория»  
 наименование организации

М.П. \_\_\_\_\_  
 подпись

К. З. Мурзабеков  
 расшифровка подписи

и.о. Руководителя ГУКАР  
 наименование Провайдера/ или Лаборатории

\_\_\_\_\_  
 подпись

Н.М. Алымканова  
 расшифровка подписи

Руководитель ГХСА

\_\_\_\_\_  
 подпись

А. В. Полевая  
 расшифровка

Государственное предприятие «Центральная лаборатория» при ГКПЭН КР	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ	ОА ПК
--	----------------------	-------

Приложение к аттестату аккредитации  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

1	2	3	4	5
2	МЛСИ №000Х*- В-Х*	Природные воды (пресные, соленые)	Алюминий, аммоний, барий, бериллий, ванадий, гидрокарбонат-ион, железо, кадмий, калий, кальций, карбонат-ион, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, нитрат-ион, нитрит-ион, общая жесткость, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, сухой остаток, сульфат-ион, уран, фтор, хром, хлорид-ион, цинк, рН, окисляемость перманганатная.	Параллельные

Директор ГП «Центральная лаборатория»  
наименование организации

М.П. \_\_\_\_\_  
подпись

К. З. Мурзабеков  
расшифровка подписи

и.о. Руководителя ГУКАР  
наименование Провайдера/ или Лаборатории

\_\_\_\_\_  
подпись

Н.М. Алымканова  
расшифровка подписи

Руководитель ГХСА

\_\_\_\_\_  
подпись

А. В. Полевая  
расшифровка

\*заполнить в соответствии с п.3.7 и приложением А ISO/IEC 17043